

Deutsche Kontinenz Gesellschaft e. V.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

zum 29. Kongress der Deutschen Kontinenz Gesellschaft möchten wir Sie ganz herzlich nach Dresden einladen.

Unter dem Motto „**Kontinenz verbessern – Lebensqualität erhöhen**“ soll der Kongress für Ärzte, Assistenzpersonal und Physiotherapeuten die Möglichkeit bieten, sich interdisziplinär mit Experten und Spezialisten auszutauschen. Dabei wollen wir nicht nur den Fokus auf etablierte und bewährte Therapieverfahren richten, sondern auch moderne Erkenntnisse zur Therapie der Ham- und Stuhlinkontinenz vermitteln. Die Therapie der Inkontinenz erfordert eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen sowie Assistenzpersonal und Physiotherapeuten. Dabei soll eine Brücke geschlagen werden zwischen Wissenschaft, Klinik und Praxis. Außerdem ist es unerlässlich, diagnostische und therapeutische Verfahren nach heutigem Wissen zu überprüfen und zu beurteilen.

In state of the art lectures, Workshops und hands-on Trainings werden Experten den aktuellen Wissensstand und Trends für die Zukunft vermitteln.

Wie in den letzten Jahren auch beteiligt sich der Arbeitskreis urologische Funktionsdiagnostik und Urologie der Frau mit dem 85. Fort- und Weiterbildungsseminar an dem Kongress. Daneben wird es eine hervorragende Fortbildungsveranstaltung für Assistenz- und Pflegekräfte geben.

Dresden ist die sächsische Hochburg für Wissenschaft. Vom Congress Center Dresden, das in die historische Stadtsilhouette von Elbflorenz eingebettet ist, kann man mit einem kurzen Spaziergang die Innenstadt mit ihren weltbekannten Sehenswürdigkeiten und Museen erreichen.

Wir würden uns sehr freuen, Sie am 10. und 11. November 2017 in Dresden begrüßen zu dürfen!

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Manfred Wirth

Direktor der Klinik und Poliklinik für Urologie
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden

Prof. Dr. med. Pauline Wimberger

Direktorin der Klinik für Frauenheilkunde
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden

Allgemeine Informationen

Termin	10. und 11. November 2017 Freitag, 9:00 – 17:30 Uhr Samstag, 8:30 – 14:30 Uhr
Ort	Internationales Congress Center Devrientstraße 10–12, 01067 Dresden
Kongress- präsidenten	Prof. Dr. med. Dr. h. c. Manfred Wirth Direktor der Klinik und Poliklinik für Urologie, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden Prof. Dr. med. Pauline Wimberger Direktorin der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden
Kongress- sekretäre	Dr. med. Anna Kolterer PD Dr. med. Stefan Propping
Für den AK Urologie	Prof. Dr. med. Klaus Höfner Chefarzt Urologische Klinik Ev. Krankenhaus Oberhausen GmbH Prof. Dr. med. Stefan Schumacher Head of Department of Urology Healthpoint Hospital, Abu Dhabi, U.A.E.
Veranstalter	Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.V. Friedrichstraße 15 60323 Frankfurt am Main Telefon 069 / 795 88 393 Telefax 069 / 795 88 383 E-Mail: kongress@kontinenzgesellschaft.de
Teilnahmegebühren / Anmeldeformular / Hotelbuchung	www.kontinenz-gesellschaft.de
Anmeldung / Organisation der Fachausstellung	Kongress- und Kulturmanagement GmbH Karl-Liebknecht-Straße 17–21, 99423 Weimar Telefon 0 36 43 / 24 68-0 Telefax 0 36 43 / 24 68 31 E-Mail: andreas.kluge@kukm.de www.kukm.de

Programm

29. Kongress 2017

Wissenschaftliche Schwerpunktthemen

- Hamblasenentleerungsstörungen
inkl. neurogene Hamblasenentleerungsstörungen
- Hamblasenspeicherstörungen
- Therapie der überaktiven Blase
- Therapie der unteraktiven Blase
- sakrale Neuromodulation und Botulinumtoxin bei LUTS
- Belastungsinkontinenz der Frau
- Haminkontinenz des Mannes
- Stuhlspeicher- und Entleerungsstörungen/ anale Inkontinenz
- kindliche Hamblasenfunktionsstörungen und Inkontinenz
- Deszensus chirurgie
- Therapiealternativen
- Physiotherapie

Workshops / Fortbildung

- Praktische Urodynamik für Ärzte und Assistenzpersonal
- Perineal-Sonographie
- AGUB Refresher-Kurs
- Operative Uro-Gynäkologie
- Männliche Haminkontinenz
- Koloproktologie
- Konservative Urogynäkologie
- Sakrale Neuromodulation (Stuhl- und Haminkontinenz)
- Bulking agents mit hands-on Training
- Fortbildung für Pflegeberufe und Assistenzpersonal

Für die Workshops sind keine Vortragsanmeldungen möglich!

Vortragsanmeldungen – Deadline 1. Mai 2017

Vortragsanmeldungen für die wissenschaftlichen Themen bitte an folgende E-Mail-Adresse:
andreas.kluge@kukm.de

Bitte folgende Vorgaben einhalten:

1. Titel
2. Erstautor mit vollständiger Adresse
3. Co-Autoren nur mit Stadt
4. Zu welchem Thema eingereicht
5. Word-Format (11 pt Arial)
6. Erklärung zum Interessenkonflikt

(Gem können Sie auch unsere Vorlage unter www.kontinenz-gesellschaft.de nutzen.)

Preise
Nachwuchspreis
der Deutschen
Kontinenz Gesellschaft
und Preis für den besten
Beitrag des Kongresses
Details s. Rückseite

85. Fort- und Weiterbildungsseminar des Arbeitskreises Urologische Funktionsdiagnostik und Urologie der Frau

Programmübersicht

- Funktionsstörungen des unteren Hamtraktes im Alter
- Funktionsstörungen des unteren Hamtraktes beim Kind
- Funktionsstörungen des unteren Hamtraktes bei BPS
- Die Harnblase – Über- und Unterfunktion

Verantwortlich:

Prof. Dr. med. Klaus Höfner, Oberhausen

Prof. Dr. med. Stefan Schumacher, Abu Dhabi, U.A.E.

Für das Seminar des Arbeitskreises ist keine Vortragsanmeldung möglich!

Preise der Deutschen Kontinenz Gesellschaft

Nachwuchspreis der Deutschen Kontinenz Gesellschaft

Dotiert mit € 1.500

Der Erstautor muss zum Zeitpunkt der Einreichung unter 35 Jahren alt sein. Der Preisträger wird unter den eingereichten Abstracts ermittelt. Über die Vergabe entscheidet eine Jury.

Preis für den besten Beitrag des Kongresses

Dotiert mit € 2.000

Auf dem Kongress wird ein herausragender Beitrag ausgezeichnet. Über die Vergabe entscheidet eine Jury.

Ihre zuverlässigen Begleiter

Sterile Gleitgele für die Urologie

Instillagel®
Endosgel®

Einfache Handhabung
Direkte Instillation in die Harnröhre

Bewährte Qualität
International anerkannt

Hohe Sicherheit
Reduktion von Verletzungen und Infektionen



Instillagel®

Wirkstoff: Lidocainhydrochlorid, Chlorhexidindigluconat, Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat. Zusammensetzung: 6 ml Gel enthalten: 125,40 mg Lidocainhydrochlorid 1 H₂O, 3,14 mg Chlorhexidindigluconat, 3,76 mg Methyl-4-hydroxybenzoat, 1,57 mg Propyl-4-hydroxybenzoat; 11 ml Gel enthalten: 230,00 mg Lidocainhydrochlorid 1 H₂O, 5,75 mg Chlorhexidindigluconat, 6,90 mg Methyl-4-hydroxybenzoat, 2,87 mg Propyl-4-hydroxybenzoat; Sonstige Bestandteile: Hyetellulose, Propylenglycol, Natriumhydroxid, Gereinigtes Wasser; **Anwendungsgebiete:** Als Gel zur Schleimhautdesinfektion und zur Lokalanästhesie z. B. bei Katheterisierungen, Sondierungen, auch intraoperativ, alle Formen von Endoskopien, Wechsel von Fistelkathetern, Intubationen, auch bei Beatmung, zur Verhütung von iatrogenen Verletzungen an Rektum und Colon. **Instillagel® 6 ml/11 ml** ist geeignet für die Anwendung bei Erwachsenen und Kindern im Alter von 2 Jahren oder älter. **Gegenanzeigen:** Instillagel® 6 ml/11 ml darf nicht angewendet werden • bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Lidocain und anderen Lokalanästhetika vom Amidtyp, • bei Patienten mit erheblichen Störungen des Reizleitungssystems, • wenn eine Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Methyl- und Propyl-4-hydroxybenzoat, Chlorhexidin oder einem der anderen sonstigen Bestandteile von Instillagel® 6 ml/11 ml besteht • bei Kindern unter 2 Jahren. **Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit:** Die Anwendung von Lidocain in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft sollte nur erfolgen, wenn eine unbedingte Notwendigkeit besteht. Es ist nicht bekannt, ob Lidocain in die Muttermilch übergeht, bis zu ca. 12 Stunden nach der Verabreichung sollte daher nicht gestillt werden. **Nebenwirkungen:** Trotz erwiesener großer Sicherheitsbreite von Instillagel® 6 ml/11 ml sind bei schweren Harnröhrenverletzungen unerwünschte Wirkungen des Lokalanästhetikums Lidocain möglich. In sehr seltenen Fällen (weniger als 0,01 %) können allergische Reaktionen (in den schwersten Fällen ein anaphylaktischer Schock) auf ein Lokalanästhetikum vom Amidtyp und/oder auf Chlorhexidin auftreten. **Anwendung bei Kindern:** Die systemische Absorption von Lidocain kann bei Kindern erhöht sein, deshalb ist dementsprechend Vorsicht geboten. In der Regel sollte die maximale Dosis bei Kindern im Alter zwischen 2 und 12 Jahren 2,9 mg Lidocain-Hydrochlorid pro kg Körpergewicht nicht überschritten werden. Dies entspricht 1,5 ml Instillagel® 6 ml/11 ml pro 10 kg Körpergewicht. In sehr seltenen Fällen (weniger als 0,01 %) kann Chlorhexidin und/oder Methyl- bzw. Propyl-4-hydroxybenzoat Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen hervorrufen. Bitte teilen Sie jede beobachtete Nebenwirkung, die nicht in der Gebrauchsinformation angegeben ist, Ihrem Arzt oder Apotheker mit. **Warnhinweise:** Methyl- und Propyl-4-hydroxybenzoat kann Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen hervorrufen. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen. FARCO-PHARMA GmbH, Köln, Germany

www.farco-pharma.de


FARCO-PHARMA

 **Deutsche Kontinenz Gesellschaft**

29. Kongress 2017

85. Seminar des Arbeitskreises Urologische Funktionsdiagnostik und Urologie der Frau



Foto: fotolia.com/santoshha7

Dresden

10. und 11. November 2017

Internationales Congress Center Dresden

Vorprogramm