

Checkliste zur Erfassung einer möglichen erblichen Belastung für Brust- und/oder Eierstockkrebs incl. DCIS und Borderline

Name Patientin/ Patient:

Geburtsdatum:



A. Patient/in und deren Geschwister / Kinder

Auftreten bei Patientin/Patient	Anzahl	Gewichtung	Ergebnis
eines Mammakarzinoms bei der Patientin vor dem 36. Geburtstag		3	
eines triple-negativen Mammakarzinoms bei der Patientin vor dem 60. Geburtstag*		3	
eines unilateralen Mammakarzinoms bei der Patientin vor dem 50./51.* Geburtstag		2	
eines bilateralen Mammakarzinoms bei der Patientin, das erste vor dem 50./51.* Geburtstag		3	
eines uni- oder bilateralen Mammakarzinoms bei der Patientin nach dem 51. Geburtstag		1	
eines uni- oder bilateralen Mammakarzinoms bei dem Patienten (männlich)		2	
eines Ovarialkarzinoms bei der Patientin vor dem 80. Geburtstag*		3	
eines Ovarial-/Tuben-/primären Peritonealkarzinoms bei der Patientin		2	
Auftreten bei Kindern, Geschwistern und deren Kindern			
eines Mammakarzinoms bei Schwestern/Töchtern/Nichten vor dem 36. Geburtstag		3	
eines unilateralen Mammakarzinoms bei Schwestern/Töchtern/Nichten vor dem 50./51.* Geburtstag		2	
eines bilateralen Mammakarzinoms bei Schwestern/Töchtern/Nichten, das erste vor dem 50./51.* Geburtstag		3	
eines uni- oder bilateralen Mammakarzinoms bei Schwestern/Töchtern/Nichten nach dem 51. Geburtstag		1	
eines uni- oder bilateralen Mammakarzinoms bei Brüdern/Söhnen/Neffen		2	
eines Ovarial-/Tuben-/primären Peritonealkarzinoms bei Schwestern/Töchtern/Nichten		2	
Summe Patient/in und deren Geschwister / Kinder		A	

B. Mütterliche Linie (incl. Mutter)

Auftreten	Anzahl	Gewichtung	Ergebnis
eines Mammakarzinoms bei einer Angehörigen vor dem 36. Geburtstag		3	
eines unilateralen Mammakarzinoms bei einer Angehörigen vor dem 50./51.* Geburtstag		2	
eines bilateralen Mammakarzinoms bei einer Angehörigen, das erste vor dem 50./51.* Geburtstag		3	
eines uni- oder bilateralen Mammakarzinoms bei einer Angehörigen nach dem 51. Geburtstag		1	
eines Mammakarzinoms bei einem angehörigen Mann		2	
eines Ovarial-/Tuben-/primären Peritonealkarzinoms bei einer Angehörigen		2	
Summe weitere mütterliche Linie		B	

C. Väterliche Linie (incl. Vater)

Auftreten	Anzahl	Gewichtung	Ergebnis
eines Mammakarzinoms bei einer Angehörigen vor dem 36. Geburtstag		3	
eines unilateralen Mammakarzinoms bei einer Angehörigen vor dem 50./51.* Geburtstag		2	
eines bilateralen Mammakarzinoms bei einer Angehörigen, das erste vor dem 50./51.* Geburtstag		3	
eines uni- oder bilateralen Mammakarzinoms bei einer Angehörigen nach dem 51. Geburtstag		1	
eines Mammakarzinoms bei einem angehörigen Mann		2	
eines Ovarial-/Tuben-/primären Peritonealkarzinoms bei einer Angehörigen		2	
Summe väterliche Linie		C	

D. Der höhere Wert aus B und C

D

E. Summe aus A und D = Risiko-Score

A+D

Zunächst wird die Anzahl bekannter Erkrankungsfälle bei den Geschwistern und Kindern, einschließlich der aktuellen Erkrankung der Patientin sowie in der mütterlichen und väterlichen Linie erfragt.

Diese Zahlen werden mit den jeweiligen Gewichtungen multipliziert. Dann wird die Summe aus diesen Ergebnissen errechnet und in die Felder A und B und C eingetragen.

Der höhere der beiden Werte aus den Feldern B und C wird in Feld D eingetragen.

Der Gesamtscore errechnet sich dann aus der Summe der Felder A und D.

Eine Risikoberatung in den ausgewiesenen Zentren ist bei Scores ≥ 3 Punkten zu empfehlen.

***Diese Einschlusskriterien gelten nur in Kooperation mit den zertifizierten FBREK Zentren, die diese im Rahmen der Wissen generierenden Versorgung validieren. Die anderen Einschlusskriterien entsprechen den Vorgaben des EBM.**

Version: 11. Januar 2022 (C)
 Ärztekammer Westfalen-Lippe,
 Deutsche Krebsgesellschaft,
 Deutsche Gesellschaft für Senologie,
 Deutsches Konsortium für Erblichen Brust- und Eierstockkrebs