




# ***UROlogisch! 5/2021*** **Indikationsstellung zur Urodynamik**

**Multiple Choice Fragen** (eine Antwort ist richtig)



Name:

EFN-Nummer:

**1. Welche urodynamische Untersuchung ist nicht-invasiv?**

Füllungszystometrie

Urethradruckprofil

Uroflowmetrie

Miktionszysturethrographie

Druckflussmessungen

**2. Welche Beurteilung ist mit urodynamischen Untersuchungen nicht möglich?**

Verschlussdruck der Urethra

Detrusordruck

Sphinkteraktivität

Harnflussrate

Schwellkörperperfusion

**3. Bei welchem Befund bei Stressinkontinenz muss nicht eine Urdynamik erwogen werden?**

Restharnbildung

Trinkmenge > 2l/d

Drangsymptomatik

Zustand nach Bandimplantation

Zustand nach Radiatio bei Zervixkarzinom

**4. Welche Untersuchung ist bei einer Patientin mit komplizierter Stressinkontinenz zur Evaluierung einer Inkontinenzoperation nicht notwendig?**

Miktionstagebuch

Vaginale Untersuchung

Urodynamik

Sonographie der Harnblase

Sonographie der Ovarien

**5. Welche Aussage zur Anwendung der Urodynamik bei Männern mit LUTS trifft zu?**

Die Urodynamik hat keinen Einfluss auf die Operationsrate

Alle Männer mit LUTS sollen eine Urodynamik vor invasiver Therapie erhalten

Männer >80 Jahre mit LUTS sollen keine Urodynamik erhalten

Alle Männer nach erfolgloser konservativer Therapie müssen eine Urodynamik erhalten

Der IPSS nach Therapie ist bei Männern mit Urodynamik höher als bei Männern ohne Urodynamik

**6. Zur Basisdiagnostik bei überaktiver Harnblase gehört nicht:**

Miktionsanamnese

Miktionstagebuch

körperliche Untersuchung

Urodynamik

Urinsediment

**7. Wieviel Prozent der Patienten mit überaktiver Harnblase weisen einen überaktiven Detrusor in der Urodynamik auf?**

11%

23%

49%

89%

100%

**8. In welcher Situation muss keine Urodynamik bei überaktiver Harnblase erfolgen?**

Vor Beginn der ersten medikamentösen Therapie

Vor transurethraler Injektion von Botulinumtoxin

Nach erfolglosen konservativen Therapieversuchen

Vor sakraler Neuromodulation

Vor Blasenaugmentation

**9. Welche ist die optimalste urodynamische Untersuchung bei Patienten mit neurogener Blasenentleerungsstörung?**

Uroflowmetrie

Video-Urodynamik

Urethradruckprofil

Leak Point Pressures

Miktionstagebuch

**10. Bei welchem Krankheitsbild spielt die Urodynamik in der Diagnostik gar keine Rolle?**

Stressinkontinenz

Neurogene Blasenentleerungsstörung

Überaktive Harnblase

Harnblasentumor

LUTS

**Vielen Dank für Ihre Teilnahme**